



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MUBR/52510-22/vař-OŽP-3307/2022/vař

Vyřizuje: Ing. Tomáš Vavříčka

Email: Tomas.Vavricka@mubruntal.cz

Telefon: 554 706 260

Datum: 12.07.2022

Počet příloh: 0

Listů příloh: 0

Obec Brantice okres Bruntál		čís. dopor.
Došlo dne 18.07.2022		Er
Č.j. OUBR-860/2022		zpracovatel
Přílohy		ukl. znak

DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ

o zahájení společného stavebního a územního řízení a vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Dne 05.05.2022 bylo písemností č. j. MUBR/34362-22/vař-OŽP-3307/2022/vař oznámeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zahájení stavebního a územního řízení a vodoprávním řízením o povolení k nakládání s povrchovými vodami záměru „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“. Speciální stavební úřad tímto oznámením doplňuje chybějící náležitosti.

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava, IČO 70890021 podal dne 14. 03. 2022 na Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí žádost o vydání stavebního povolení stavebního záměru nazvaného „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“, umístěného na pozemcích parcelní č. 1312, 1318/2, 1319/3, 1915/1, 1915/30, 2011/2, 2055/1, 2055/2, 2056/12, 2056/2, 2573/1, 2573/3, 2574, 410/1, 410/12, 417/1, 418/1, 418/2, 419, 420/2, 420/3, 421, 424/2, 470/2, 474/2, 476/5, st. 118/1, st. 118/2, st. 662, 2067/1, vše v k.ú. Brantice.

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, požádal písemností pod č. j. KRNOOVZP-17876/2022 MUZA Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství o pověření k projednání žádosti a vydání rozhodnutí ve věci společného povolení záměru „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“ jiný věcně příslušný správní orgán z důvodu podjatosti zaměstnanců Městského úřadu Krnov.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pověřil usnesením ze dne 09.03. 2022, č.j. MSK 29574/2022, spisová zn. PZ/4944/2022/Mič Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, věcnou příslušností k provedení a dokončení řízení o žádosti a vydání společného povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Dne 14.03.2022 předal Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu kompletní spis žádosti o společné povolení „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“.

Přílohou žádosti byly tyto podklady:

- Projektová dokumentace včetně dokladové části obsahující vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy, 3 paré ověřené Ing. Danielem Brázdou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1006709,
- Závazné stanovisko obecního úřadu Brantice dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: č.j. OUBR-137/2022 ze dne 27.01.2022.

Doplňené podklady:

Koordinované stanovisko Městského úřadu Bruntál pro společné územní a stavební řízení, které bylo vydáno pod č.j. MUBR-26250-22-tes-OŽP-244-2022-tes ze dne 29.04.2022

Stavební záměr:

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu za účelem snižování povodňových průtoků v dílčím úseku obce Brantice. Stavba je součástí navrhovaných opatření na horní Opavě. Předmětem stavby je nahrazení stávajících dožívajících vodohospodářských objektů (jezu se šterkovou propustí, náhonu na malou vodní elektrárnu (MVE) a odpadního koryta od MVE) novými objekty – novým pohyblivým vakovým jezem, který se bude při povodňových průtocích automaticky vypouštět a umožní tak bezpečnější převedení povodňových průtoků, dále rekonstrukce náhonu MVE a odpadního koryta, který bude sloužit jako odlehčovací koryto vodního toku Opava při výskytu povodňových průtoků, návrh nového rybního přechodu a šterkové propusti.



Nedílnou součástí stavebního záměru je vybudování nové levobřežní zdi v nadjezí, úprava vodního koryta v podjezí cca 35 m za stávající silniční most. Další částí záměru je i nové přemostění, protože stávající středový pilíř zasahuje do koryta řeky Opavy a tím zhoršuje průtočné vodní poměry v tomto profilu. Navrhovaná úprava mostu vyvolá přeložku inženýrských sítí, tj. stávajícího vodovodu a sdělovacího vedení umístěných na mostní konstrukci, které bude v nové poloze opět přeloženo na mostní konstrukci, případně dle požadavků správců těchto sítí.

Členění stavby na objekty:

- SO 01 Vakový jez
- SO 02 Rybí přechod
- SO 03 Rekonstrukce náhonu a odpadního koryta
- SO 04 Silniční most
- SO 05 Úprava koryta
- SO 06 Přeložky
- SO 07 Dočasná lávka

SO 01 Vakový jez

Jedná se o náhradu nevyhovujícího stávajícího pevného jezu, který bude v rámci stavebních prací odstraněna a bude nahrazen novým pohyblivým vakovým jezem. Součástí jezu jsou manipulační šachty, elektroinstalace a štěrková propust'. Jedná se o železobetonovou konstrukci. Délka přelivné hrany v ose jezu bude 26,0 m, výška hrazeného jezového otvoru 1,0 m, výška vakové hradící konstrukce 1,1 m.

SO 02 Rybí přechod

Je situován k pravému břehu řeky Opavy, konstrukce bude z železobetonu opatřená zábradlím. V jednotlivých bazénech budou osazeny kamenné bloky. Celková délka rybího přechodu bude cca 49,6 m, podélný sklon 5,0 %, délka tůně 2,5 m.

SO 03 Rekonstrukce náhonu a odpadního koryta

Náhon bude sloužit jako odlehčovací koryto vodního toku Opava při výskytu povodňových průtoků. Nátok tvoří železobetonové koryto obdélníkového tvaru, odpadní koryto bude sanováno novými železobetonovými zdmi a bude opatřeno monolitickou římsou, tl. 200 mm. Výška zdi je proměnná, bez kamenného obkladu. Šířka koryta je 5,0 m. V úseku před soutokem s řekou Opavou bude zachováno lichoběžníkové otevřené koryto, kde břehy budou opevněny do výšky 1,5 m lomovým kamenem.

04 Silniční most

Z důvodu středního pilíře mostu, který zhoršuje průtočné poměry, a nekapacitního profilu bude stávající most zbourán a nahrazen novým. Délka přemostění je cca 49,0 m, šířka mostu 6,35 m a šířka vozovky mezi obrubami 3,5 m. Most bude založen na vrтанých pilotech o průměru 0,8 m. Nosná konstrukce bude předpjatá, monolitická, spojitá, betonová deska s náběhy. Střední železobetonový stěnový pilíř bude mít obdélníkový průřez a bude spojen s mostovkou vrubovým kloubem. Vozovka na mostě bude živičná, římsy monolitické, železobetonové, mostní zábradlí ocelové. Kryt vozovky bude asfaltový.

SO 05 Úprava koryta

Délka úpravy koryta v nadjezí je cca 80,0 m, kde na levém břehu bude realizovaná nová železobetonová zeď, která bude opatřena monolitickou římsou se zábradlím. Pravý břeh bude proveden ve sklonu 1:2, opevněn kamenným záhozem, opírající se o zapuštěnou záhozovou patku. Součástí opevnění bude i schodiště pro přístup k vodě pro vodáky. Délka úpravy koryta v podjezí je cca 85,0 m za prahem vývaru. Oba břehy budou opevněny kamenným záhozem ve sklonu 1:2, stabilizaci dna budou zajišťovat dva prahy z těžkého záhozového kamene.

SO 06 Přeložky

SO 06.1 Přeložka sdělovacího vedení

SO 06.2 Přeložka vodovodu

Z důvodu demolice stávajícího silničního mostu budou provedeny dvě přeložky inženýrských sítí, které jsou umístěny na mostní konstrukci. Jedná se o vodovodní řád DN 100, který bude umístěn mimo nový silniční most a metalický kabel CETIN. Ten bude dočasně přeložen po dobu výstavby nového mostu a bude trvale zpět umístěn do konstrukce nového silničního mostu.

Součástí realizace stavby bude nutné provést kácení dřevin, zabraňující realizaci díla. Následně po ukončení všech stavebních prací bude provedena náhradní výsadba.

SO 07 Dočasná lávka

Po dobu realizace nového silničního mostu bude realizována dočasná lávka pro pěší a cyklisty. Celková délka lávky přes řeku Opavu bude 27,0 m, včetně ramp 30,3 m a šířka 2,5 m (průchozí cca 2,0 m). Veškeré



Poučení:

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě – k námitkám překračujícím uvedený rozsah se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko.

Do spisu lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 304 v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 – 11.30 hod.) a v ostatní pracovní dny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit k jeho podkladům dne 03. 08. 2022 (středa) od 8.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00 hod a 04.08.2022 (čtvrtek) od 8.00 – 11.30 hod.

S ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 správního řádu a s odkazem na § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, speciální stavební úřad konstatuje, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení řízení, je-li doručováno jednotlivě.

INFORMACE

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)

Výše uvedené společné řízení je navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“). Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řízení upraveny zejména v § 144 správního řádu.

Do příslušné projektové dokumentace pro navazující řízení a podkladů řízení lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 304 v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 – 11.30 hod.) a v ostatní pracovní dny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno je společné povolení pro veřejně prospěšnou stavbu s názvem „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“, v rozsahu výše uvedených stavebních objektů. Stavba je součástí záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“, jenž byl předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit v elektronické podobě na stránkách na adrese: www.mzp.cz (cesta: témata - environmentální politika a nástroje – posuzování vlivů na životní prostředí-posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - informační systém EIA, název záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“).

Podle ustanovení § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se pro účely tohoto zákona veřejností rozumí jedna nebo více osob, dle ustanovení § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se pro účely tohoto zákona dotčenou veřejností rozumí:



1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Náležitosti podporující listiny jsou uvedeny v ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životním prostředí.

Veřejnost může podle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí v tomto navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.

Podle ustanovení § 9b, odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí se informace považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí vydaném v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. V odvolání doloží dotčená veřejnost splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí.

Upozornění

Oprávněnými úředními osobami v řízení jsou: Ing. Tomáš Vavříčka – referent vodního hospodaření, Ing. Hana Kutáčková – vedoucí oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství, Mgr. Vladimír Procházka – vedoucí odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství a Mgr. Barbora Pazderová – vedoucí oddělení ekologie krajiny a zemědělství

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Podle ustanovení § 112 odst. 3 stavebního zákona bude ve věci rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení.

Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Další písemnosti v řízení se podle § 2 odst. 5 liniového zákona budou doručovat jednotlivě pouze žadatelé, obcí na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům se veškeré další písemnosti v řízení budou doručovat veřejnou vyhláškou.

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

Ev.č. písemnosti: 56/2022

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 –ti dnů na úřední desce, a současně na elektronické úřední desce Městský úřad Bruntál a Obecní úřad Brantice.

Vyvěšeno dne: 18. 07. 2022

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:



gry
IVETA GRYGAROVÁ



Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
2. Obec Brantice, č. p. 121, 793 93 Brantice

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
2. Obec Brantice, č. p. 121, 793 93 Brantice
3. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
4. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
5. AGRO-DŘEVO s.r.o., č. p. 123, 763 15 Hrobice,
6. BAROZA spol. s.r.o., č. p. 242, 793 93 Brantice
7. Pavel Drab, Květná 1825/25, 792 01 Bruntál
8. Tomáš Drab, Dolní 1565/1, 792 01 Bruntál
9. Marie Šamajová, č. p. 241, 793 93 Brantice
10. Pavel Šamaj, č. p. 148, 793 93 Brantice
11. MUDr. Igor Janík, Ph.D., Sadová 1723/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava -
zastoupen na za základě plné moci udělené: Ing. J. Kolařík, Rybářská 2332, 738 01 Frýdek Místek
12. Bc. Michal Flašar, č. p. 48, 793 15 Lichnov
13. Šárka Flašarová, DiS., č. p. 234, 793 93 Brantice
14. Marcela Beránková, č. p. 325, 793 93 Brantice
15. Petr Vysoglad, č. p. 325, 793 93 Brantice

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků parc. č. 1319/2, 1319/1, 1318/1, 1312/1, 1321/1, 2573/2, 422/4, 422/5, 417/3, 417/2, 470/1, 416, 2558, 476/4, 474/1 k.ú. Brantice

Dotčené orgány:

1. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
2. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
5. Obecní úřad Brantice, č. p. 121, 793 93 Brantice
6. Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál (ochrana přírody, státní správa myslivosti, silniční správní úřad, ochrana zemědělského půdního fondu)
7. Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál (územní plánování, stavební řád)

Digitálně podepsal Mgr. Vladimír
Procházka
Datum: 15.07.2022 09:39:54 +02:00

